



Tehnisko datu lapa

Vadības bloks SBU-BASIC



Izmēru lapa



Tips	Galvenie izmēri [mm]							Svars [kg]
	A	B	C	D	E	F	G	
SBU-BASIC	68	98	125	114	70	80	30	1,5

Tehniskās īpašības


Nosaukums	Apraksts
Korpuss	Pulverkrāsots alumīnijs
Blīvējums	NBR, pēc izvēles silikons
Pieslēguma veids	Atsperes spaiļes 2,5 mm ²
Temperatūras diapazons	Standarts -20 °C līdz +70 °C Pieejamas pielāgotas versijas
Skrūves	Nerūsējošais tērauds A4
Sensori	2 mikroslēdži
Regulējams	Maks. 2 izpildmehānismi, regulējami līdz 240°
Vārsta pieslēgums	Maks. 1 elektromagnētiskā vārsta spole

Sertifikāti un apstiprinājumi

Nosaukums	Apraksts
Sprādzienaizsardzība opcija	ATEX 2D
Korpusa aizsardzība	IP 65, IP 67 un IP 68 saskaņā ar DIN EN 60529:2014-09
Aizsardzība pret koroziju	C3, pēc izvēles C5M
Atbilstība	CE
Piezīme: Papildu sertifikāti un apstiprinājumi pieejami pēc pieprasījuma.	

Tipa atslēga

SBU-M203-K211-M01



Piemērs	Pozīcija	Raksturlielums	Apzīmējums	Saīsinājums
M	1	Sensors tips	Mikroslēdzis	M
			Induktīvais bezkontakta slēdzis	P
2	2	Sensoru skaits	bez	0
			1	1
			2	2
			3 (tikai kopā ar 5 spailēm elektromagnētiskā vārsta pieslēgšanai)	3
0	3	Ex versija	bez	0
			ATEX (pēc pieprasījuma)	1-5
3	4	Elektromagnētiskā vārsta savienojuma skavas	3 spailes (viena spole)	3
			5 spailes (divas spoles, sagatavotas trešajam V3 sensoram vai slēdzim)	5
K	5	Skrūves tips	Plastmasa	K
			Metāls	M
2	6	Kabeļu blīvslēgi/elektriskie savienojumi	bez	0
			M20x1,5 Aklais skrūvju savienojums	1
			M20x1,5 kabeļa diametrs 6-12 mm	2
			M20x1,5 kabeļa diametrs 5-9 mm	3
1	7	Kabeļu blīvslēgi/elektriskie savienojumi	bez	0
			M20x1,5 Aklais skrūvju savienojums	1
			M20x1,5 kabeļa diametrs 6-12 mm	2
			M20x1,5 kabeļa diametrs 5-9 mm	3
			Vārsta aizbāznis A tipa	4
1	8	Kabeļu blīvslēgi/elektriskie savienojumi	bez	0
			M20x1,5 Aklais skrūvju savienojums	1
			M20x1,5 kabeļa diametrs 6-12 mm	2
			M20x1,5 kabeļa diametrs 5-9 mm	3
			Vārsta aizbāznis A tipa	4
M	9	Sensors ražotājs	Marquardt	M
			Pepperl+Fuchs	P
01	10	Sensors tips	Mikroslēdzis (pieejami arī citi) (pēc pieprasījuma)	01

Savienojuma shēma

